

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Косенок Сергей Михайлович
Должность: ректор
Дата подписания: 20.06.2025 07:32:32
Уникальный программный ключ:
e3a68f3eaa1e62674b54f4998099d3d6bfdcf856

Тестовое задание для диагностического тестирования по дисциплине

История и методология ИВТ, 1-2 семестр

Код, направление подготовки	09.03.01 Информатика и вычислительная техника
Направленность (профиль)	АСОИУ
Форма обучения	Очная
Кафедра разработчик	АСОИУ
Выпускающая кафедра	АСОИУ

1 семестр

№	Проверяемая компетенция	Задание	Варианты ответов	Тип сложности вопроса
1	ОПК-2.1	Какая из представленных архитектур характеризуется как “одна программа, множество потоков данных”?	1. SIMD 2. MIMD 3. SISD 4. MISD	Низкий

2	ОПК-2.2	*** ***_ область техники, объединяющая средства автоматизации математических вычислений и обработки информации, а также наука о принципах построения, действия и проектирования этих средств	—	Низкий
3	ОПК-2.3	Какая составляющая ЭВМ позволяет обеспечивать передачу данных между его функциональными частями?	1. Оперативная память 2. Центральный процессор 3. Материнская плата 4. Компьютерная шина	Низкий
4	ОПК-5.1	Особенностью какой архитектуры микропроцессора является обеспечение одновременного выполнения двух и более команд?	1. Конвейерная 2. Принстонская 3. Гарвардская 4. Суперскалярная	Низкий
5	ОПК-5.2	Какой транзистор представил миру в 1951 году Шокли?	1. Биполярный р-п-р тип 2. Графеновый полевой транзистор 3. Полевой МОП-транзистор 4. Биполярный п-р-п тип	Низкий

6	ОПК-5.3	Какой ученый в 1957 году предложил модель искусственной нейронной сети, названной "перцептрон"?	1. Уоррен Маккалох 2. Уолтер Питтс 3. Марвин Минский 4. Фрэнк Розенблатт	Средний
7	ОПК-2.1	Двоичную систему счисления предложил:	1. Джордж Буль 2. Чарльз Беббидж 3. Блез Паскаль 4. Готфрид Вильгельм Лейбниц	Средний
8	ОПК-2.2	Для чего предназначался язык программирования COBOL(Common Business-Oriented Language)?	1. Для задач управления и бизнеса 2. Для использования при математических расчётах в научных и инженерных задачах 3. Для записи простых программ в учебных целях 4. Для записи алгоритмов	Средний
9	ОПК-2.3	В каком поколении ЭВМ появились первые программы?	—	Средний
10	ОПК-5.1	Первая программа была написана:	1. Полом Алленом 2. Адой Лавлейс 3. Говардом Эйкеном 4. Чарльзом Бэббиджем	Средний

11	ОПК-5.2	Соотнесите поколения ЭВМ и их примеры	1. 1 поколение ↔ ENIAC, EDSAC, UNIVAC, МЭСМ 2. 2 поколение ↔ IBM 701 Defense Calculator, IBM 7030 Stretch, Atlas, ЭВМ БЭСМ-6 3. 3 поколение ↔ System/360, ЕС ЭВМ	Средний
12	ОПК-5.3	Назовите основные элементы концепции научных революций Куна	1. научная революция 2. научное сообщество 3. нормальная наука 4. научная парадигма	Средний
13	ОПК-5.1	*** - концепция проектирования процессоров, основанная на сокращенном наборе команд	—	Средний
14	ОПК-5.2	Кто и в каком году создал первые в мире коммерчески успешные арифмометры?	1. Паскаль в 1645 году 2. Лейбниц в 1673 году 3. Жозеф Мари Жаккард в 1801 году 4. Филипп-Малтус Хан в 1774 году	Средний

15	ОПК-5.3	Кем был создан процессор PowerPC?	1. IBM 2. Apple 3. Motorola 4. Всеми перечисленными компаниями	Средний
16	ОПК-5.1	В чем заключается разница между КМОП и ТТЛ?	1. У ТТЛ потребление энергии ограничено, и поэтому схемы дешевле 2. Компоненты КМОП более чувствительны к электромагнитным помехам, чем компоненты ТТЛ 3. Компоненты ТТЛ относительно дешевле, чем эквивалентные компоненты КМОП 4. КМОП имеет постоянный уровень энергопотребления	Высокий
17	ОПК-5.2	Подпишите недостающие элементы на месте пропусков под цифрами (1) и (2), а также укажите фамилии братьев-ученых (3), кому принадлежит этот интегратор и его математическая модель. (Добавить рисунок)	1. Стальное колесо (1), Стальная шестерня (2) 2. Томсон 3. Стекланный диск (1), Стальное колесо (2) 4. Берлинер	Высокий

18	ОПК-5.3	Расположите микропроцессоры/архитектуры в хронологическом порядке их появления	1. Intel 4004 2. SLF 3. RISC 4. MC6800	Высокий
19	ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3	Какие законы относятся к законам Гегеля?	1. «Борьба двух противоположностей в одном единстве». Борьба порождает изменение. Отвечает на вопрос «почему происходит развитие?» 2. «Накопление количественных изменений приводит к качественным изменениям». Отвечает на вопрос «как происходит развитие?» 3. «Отрицание отрицания». Каждый последующий период отрицает предыдущий. У двух периодов (через период) признаки повторяются. Отвечает на вопрос «в каком направлении происходит развитие?» 4. «Противостояние	Высокий

			». Закон единства и борьбы противоположностей обеспечивает источник развития. Отвечает на вопрос «из чего исходит развитие»	
20	ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3	Какие архитектуры микропроцессоров имеют фиксированную длину команд, простые способы адресации, команды, не требующие интерпретации, большой регистровый файл и трехоперандный формат команд?	1. RISK 2. CISC 3. VLIW 4. POWER	Высокий

2 семестр


	Проверяемая компетенция	Задание	Варианты ответов	Тип сложности вопроса
1	ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3, ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3	Какая из представленных архитектур характеризуется как “одна программа, множество потоков данных”?	1. MIMD 2. SIMD 3. MISD 4. SISD	Низкий
2	ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3, ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3	*** — область техники, объединяющая средства автоматизации математических вычислений и обработки информации, а также наука о принципах построения, действия и проектирования этих средств	— —	Низкий

3	ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3, ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3	Какая составляющая ЭВМ позволяет обеспечивать передачу данных между его функциональными частями?	1. Оперативная память 2. Компьютерная шина 3. Центральный процессор 4. Материнская плата	Низкий
4	ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3, ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3	Особенностью какой архитектуры микропроцессора является обеспечение одновременного выполнения двух и более команд?	1. Суперскалярная 2. Принстонская 3. Гарвардская 4. Конвейерная	Низкий
5	ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3, ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3	Какой транзистор представил миру в 1951 году Шокли?	1. Биполярный р-п-р тип 2. Графеновый полевой транзистор 3. Биполярный п-р-п тип 4. Полевой МОП-транзистор	Низкий
6	ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3, ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3	Двоичную систему счисления предложил:	1. Джордж Буль 2. Блез Паскаль 3. Чарльз Беббидж 4. Готфрид Вильгельм Лейбниц	Средний

7	ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3, ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3	Первая программа была написана:	1. Чарльзом Бэббиджем 2. Адой Лавлейс 3. Полом Алленом 4. Говардом Эйкеном	Средний
8	ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3, ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3	Для чего предназначался язык программирования COBOL(Common Business-Oriented Language)?	1. Для записи простых программ в учебных целях 2. Для задач управления и бизнеса 3. Для использования при математических расчётах в научных и инженерных задачах 4. Для записи алгоритмов	Средний
9	ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3, ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3	В каком поколении ЭВМ появились первые программы?	—	Средний

10	ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3, ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3	Соотнесите поколения ЭВМ и их примеры	1. 1 поколение => ENIAC, EDSAC, UNIVAC, МЭСМ 2. 2 поколение => System/360, ЕС ЭВМ 3. 3 поколение => IBM 701 Defense Calculator, IBM 7030 Stretch, Atlas, ЭВМ БЭСМ-6	Средний
11	ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3, ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3	Назовите основные элементы концепции научных революций Куна	1. научное сообщество 2. научная парадигма 3. нормальная наука 4. научная революция	Средний
12	ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3, ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3	*** - концепция проектирования процессоров, основанная на сокращенном наборе команд	—	Средний

13	ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3, ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3	Какой ученый в 1957 году предложил модель искусственной нейронной сети, названной "перцептрон"?	1. Уолтер Питтс 2. Марвин Минский 3. Уоррен Маккалох 4. Фрэнк Розенблатт	Средний
14	ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3, ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3	Кто и в каком году создал первые в мире коммерчески успешные арифмометры?	1. Филипп-Малтус Хан в 1774 году 2. Жозеф Мари Жаккард в 1801 году 3. Лейбниц в 1673 году 4. Паскаль в 1645 году	Средний
15	ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3, ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3	Кем был создан процессор PowerPC?	1. Motorola 2. IBM 3. Всеми перечисленными компаниями 4. Apple	Средний

16	ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3, ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3	В чем заключается разница между КМОП и ТТЛ?	1. КМОП имеет постоянный уровень энергопотребления 2. Компоненты ТТЛ относительно дешевле, чем эквивалентные компоненты КМОП 3. У ТТЛ потребление энергии ограничено, и поэтому схемы дешевле 4. Компоненты КМОП более чувствительны к электромагнитным помехам, чем компоненты ТТЛ	Высокий
17	ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3, ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3	 Подпишите недостающие элементы на месте пропусков под цифрами (1) и (2), а также укажите фамилии братьев-ученых (3), кому принадлежит этот интегратор и его математическая модель. (Добавить рисунок)	1. Стекланный диск (1), Стальное колесо (2) 2. Томсон 3. Берлинер 4. Стальное колесо (1), Стальная шестерня (2)	Высокий

18	ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3, ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3	Расположите микропроцессоры/архитектуры в хронологическом порядке их появления	1. RISC 2. SLF 3. Intel 4004 4. MC6800	Высокий
	ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3, ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3	Какие законы относятся к законам Гегеля?	1. «Отрицание отрицания». Каждый последующий период отрицает предыдущий. У двух периодов (через период) признаки повторяются. Отвечает на вопрос «в каком направлении происходит развитие?» 2. «Накопление количественных изменений приводит к качественным изменениям». Отвечает на вопрос «как происходит развитие?» 3. «Борьба двух противоположностей в одном	Высокий

19			единстве». Борьба порождает изменение. Отвечает на вопрос «почему происходит развитие?» 4. «Противостояние». Закон единства и борьбы противоположностей обеспечивает источник развития. Отвечает на вопрос «из чего исходит развитие»	
20	ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3, ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3	Какие архитектуры микропроцессоров имеют фиксированную длину команд, простые способы адресации, команды, не требующие интерпретации, большой регистровый файл и трехоперандный формат команд?	1. VLIW 2. POWER 3. CISC 4. RISK	Высокий